



KOMPRESSOREN
SEIT 1919

Angebote gültig
bis 30. September 2022

Deutschlands
stärkste



SOMMERAKTION

€ 2.433,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



BOSS 7002 D

Leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch mit hochwertigem Filterregler, 2 Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil.

Liefermenge effektiv [l/min]	410
Höchstdruck [bar(ü)]	10
Motor [kW]	3,0
Behälter [Liter]	90
Spannung [V]	400
Abmessung L x B x H [cm]	124 x 50 x 88
Gewicht [kg]	94
Geräuschpegel [dB(A)]	77
Druckluftaustritt	Kupplung
Bestellnummer	8115435485

Zuverlässige Druckluftversorgung Für **Profi** und **Industrie**



€ **2.717,-**

zzgl. gesetzl. MwSt.

BOSS 7600 D

Ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte Bauweise, optimale Kühlung, direktgetriebener Kolbenkompressor.

Liefermenge effektiv [l/min]	410
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	3,0
Drehzahl [min ⁻¹]	1400
Schallpegel [dB(A)]	77
Spannung [V]	400
Gewicht [kg]	95,5
Druckluftbehälter [Liter]	100 (stehend)
Abmessung LxBxH [cm]	818 x 596 x 1186
Druckluftaustritt	Kupplung
Bestellnummer	8115435487

€ 1.918,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



BOSS 5000 D

Ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte Bauweise, optimale Kühlung, direktgetriebener Kolbenkompressor.

Liefermenge effektiv [l/min]	185
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	1,5
Drehzahl [min ⁻¹]	1400
Schallpegel [dB(A)]	76
Spannung [V]	400
Gewicht [kg]	55,5
Druckluftbehälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	949 x 425 x 862
Druckluftaustritt	Kupplung
Bestellnummer	8115425307

Direktgetriebene Kompressoren Die **Industrielösung**

€ 2.043,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



ALG MKK-301 10 90 D

Direkt angetriebener Industriekompressor für hohe Ansprüche, kompakte Bauweise, maximale Betriebssicherheit, ölgeschmiert, hohe Wirtschaftlichkeit.

Liefermenge effektiv [l/min]	185
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	1,5
Drehzahl [min ⁻¹]	1400
Schallpegel [dB(A)]	76
Spannung [V]	400
Gewicht [kg]	78
Druckluftbehälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	1216 x 380 x 854
Druckluftaustritt [IG]	1/2
Bestellnummer	8115425394

€ 2.689,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



ALG MEK-601 10 90 D

Direkt angetriebener Industriekompressor für hohe Ansprüche, kompakte Bauweise, maximale Betriebssicherheit, ölgeschmiert, hohe Wirtschaftlichkeit.

Liefermenge effektiv [l/min]	410 l/min
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10 bar
Nennleistung Motor [kW]	3,0 kW
Drehzahl [min ⁻¹]	1400 min
Schallpegel [dB(A)]	77 dB(A)
Spannung [V]	400 V
Gewicht [kg]	81,5 kg
Druckluftbehälter [Liter]	90 l
Abmessung LxBxH [cm]	1216 x 380 x 805
Druckluftaustritt [IG]	1/2
Bestellnummer	8115435422

€ 3.144,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



ALG MKK-301 S 10 50 D

Direkt angetriebener Industriekompressor für hohe Ansprüche, kompakte Bauweise, maximale Betriebssicherheit, hohe Wirtschaftlichkeit, ölgeschmiert, mit Schalldämmhaube.

Liefermenge effektiv [l/min]	185
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	1,5
Drehzahl [min ⁻¹]	1400
Schallpegel [dB(A)]	65
Spannung [V]	400
Gewicht [kg]	89
Druckluftbehälter [Liter]	50
Abmessung L x B x H [cm]	1101 x 416 x 897
Druckluftaustritt [IG]	1/2
Bestellnummer	8115425422

Kompakte Bauweise Hohe **Wirtschaftlichkeit**

€ 4.195,-

zzgl. gesetzl. MwSt.

ALG MGK-H-551 15 270V D

Direkt angetriebener Industriekompressor für hohe Ansprüche, kompakte Bauweise, maximale Betriebssicherheit, ölgeschmiert, hohe Wirtschaftlichkeit.

Liefermenge effektiv [l/min]	389
Betriebsdruck max [bar(ü)]	15
Nennleistung Motor [kW]	3,0
Drehzahl [min ⁻¹]	1400
Schallpegel [dB(A)]	79
Spannung [V]	400
Gewicht [kg]	181
Druckluftbehälter [Liter]	270 (stehend)
Abmessung L x B x H [cm]	843 x 654 x 1801
Druckluftaustritt [IG]	1/2
Bestellnummer	8115435464



**OPTION: MEHRPREIS
DRUCKLUFTBEHÄLTER**

Ausführung verzinkt und AD 2000
Bestellnummer: 0000015063

EUR 593,-

zzgl. gesetzl. MwSt.

€ 3.736,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



ALG MEK-851 10 270 D

Direkt angetriebener Industriekompressor für hohe Ansprüche, kompakte Bauweise, maximale Betriebssicherheit, ölgeschmiert, hohe Wirtschaftlichkeit.

Liefermenge effektiv [l/min]	600
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	4,0
Drehzahl [min ⁻¹]	1400
Schallpegel [dB(A)]	79
Spannung [V]	400
Gewicht [kg]	167
Druckluftbehälter [Liter]	270
Abmessung LxBxH [cm]	1643 x 500 x 1150
Druckluftaustritt [IG]	1/2
Bestellnummer	8115455829

Für alle Bedürfnisse Drehstrom sowie **Benzin**antrieb



€ 1.555,-

zzgl. gesetzl. MwSt.

TWISTER 4700 D

Leistungsstarker Keilriemenantrieb, ölgeschmiert, kraftvoll, professionell, luftgekühlte Bauweise, für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Liefermenge effektiv [l/min]	455
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	4,0
Drehzahl [min ⁻¹]	1370
Schallpegel [dB(A)]	70
Spannung [V]	400
Gewicht [kg]	84
Druckluftbehälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	1070 x 390 x 800
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	4116023130

€ 1.599,-


15 bar

zzgl. gesetzl. MwSt.

TWISTER 4700 D 15 BAR

Leistungsstarker Keilriemenantrieb, ölgeschmiert, kraftvoll, professionell, luftgekühlte Bauweise, für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Liefermenge effektiv [l/min]	390
Betriebsdruck max [bar(ü)]	15
Nennleistung Motor [kW]	4,0
Drehzahl [min ⁻¹]	1370
Schallpegel [dB(A)]	70
Spannung [V]	400
Gewicht [kg]	84
Druckluftbehälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	1070 x 390 x 800
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	4116023131



€ 1.818,-

zzgl. gesetzl. MwSt.

ENGINE AIR 5 / 11 + 11 10 PETROL

Keilriemengetriebener Kolbenkompressor, Benzin- oder Dieselantrieb, unabhängig von Energiequellen, flexibel, mobil oder stationär. Robust, zuverlässiger Betrieb, auch als 2-in-1-Lösung mit Stromgenerator verfügbar.

Liefermenge effektiv [l/min]	288
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	3,5
Drehzahl [min ⁻¹]	1070
Schallpegel [dB(A)]	76
Gewicht [kg]	70
Druckluftbehälter [Liter]	11 + 11
Länge x Breite x Höhe [cm]	1230 x 710 x 750
Druckluftaustritt	Kupplung
Bestellnummer	1121440114

Leistungsstark, kraftvoll
und **professionell**

€ 849,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



TWISTER 2500 W

Ölgeschmierter Kolbenverdichter,
luftgekühlte Bauweise, Riemenantrieb.

Liefermenge effektiv [l/min]	244
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	2,2
Drehzahl [min ⁻¹]	1050
Schallpegel [dB(A)]	73
Gewicht [kg]	67
Druckluftbehälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	1007 x 415 x 879
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	4116000416



€ 788,-

zzgl. gesetzl. MwSt.

TWISTER 2400 W

Ölgeschmierter Kolbenverdichter,
luftgekühlte Bauweise, Riemenantrieb.

Liefermenge effektiv [l/min]	244
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	2,2
Drehzahl [min ⁻¹]	1050
Schallpegel [dB(A)]	73
Gewicht [kg]	51
Druckluftbehälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	860 x 370 x 720
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	4116000476

€ 1.129,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



€ 816,-

zzgl. gesetzl. MwSt.

TWISTER 2400 D

Ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte Bauweise, Riemenantrieb.

Liefermenge effektiv [l/min]	244
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	2,2
Drehzahl [min ⁻¹]	1050
Schallpegel [dB(A)]	73
Gewicht [kg]	51
Druckluftbehälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	860 x 370 x 720
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	41160025866

TWISTER 3800 D

Ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte Bauweise, Riemenantrieb.

Liefermenge effektiv [l/min]	420
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	3
Drehzahl [min ⁻¹]	1300
Schallpegel [dB(A)]	73
Gewicht [kg]	73
Druckluftbehälter [Liter]	90
Abmessung LxBxH [cm]	1177 x 457 x 904
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	4116025598

Luftgekühlte Bauweise

€ 299,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



WORKER 240 TW AGRE

Direkt angetriebener Kolbenkompressor, für gehobene Heimwerkeranwendungen, luftgekühlte Bauweise, ölgeschmiert, wartungsarm.

Liefermenge effektiv [l/min]	185
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	1,8
Drehzahl [min ⁻¹]	2850
Schallpegel [dB(A)]	73
Spannung [V]	230
Gewicht [kg]	24
Druckluftbehälter [Liter]	6
Abmessung LxBxH [cm]	455 x 475 x 500
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	1129100556

€ 254,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



WORKER 24

Direkt angetriebener Kolbenkompressor, für gehobene Heimwerkeranwendungen, luftgekühlte Bauweise, ölgeschmiert, wartungsarm.

Liefermenge effektiv [l/min]	128
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	1,5
Drehzahl [min ⁻¹]	2850
Schallpegel [dB(A)]	70
Spannung [V]	230
Gewicht [kg]	25
Druckluftbehälter [Liter]	24
Abmessung LxBxH [cm]	610 x 310 x 580
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	1129100395

WORKER 50 PLUS

Direkt angetriebener Kolbenkompressor, luftgekühlte Bauweise, ölgeschmiert, wartungsarm.

Liefermenge effektiv [l/min]	180
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	1,8
Drehzahl [min ⁻¹]	2850
Schallpegel [dB(A)]	73
Spannung [V]	230
Gewicht [kg]	36
Druckluftbehälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	940 x 320 x 700
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	1129100405



€ 834,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



WORKER GV 22

Direkt angetriebener Kolbenkompressor, luftgekühlte Bauweise, ölgeschmiert, wartungsarm.

Liefermenge effektiv [l/min]	215
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	2,2
Drehzahl [min ⁻¹]	1450
Schallpegel [dB(A)]	72
Spannung [V]	230
Gewicht [kg]	50
Druckluftbehälter [Liter]	11 + 11
Abmessung LxBxH [cm]	770 x 610 x 540
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	1121440244

€ 583,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



WORKER GV 50

Direkt angetriebener Kolbenkompressor, luftgekühlte Bauweise, ölgeschmiert, wartungsarm.

Liefermenge effektiv [l/min]	215
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	2,2
Drehzahl [min ⁻¹]	1450
Schallpegel [dB(A)]	72
Spannung [V]	230
Gewicht [kg]	60
Druckluftbehälter [Liter]	50
Abmessung LxBxH [cm]	800 x 380 x 680
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	1121360257

€ 362,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



Direkt angetrieben Für gehobene **Heimwerker**

€ 330,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



GOLF 6 MZ10

Ideales ölfreies Einstiegsmodell, hohe Liefermenge, direktgetriebener Kolbenkompressor, luftgekühlte Bauweise, tragbar.

Liefermenge effektiv [l/min]	62
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	0,75
Schallpegel [dB(A)]	60
Spannung [V]	230
Gewicht [kg]	19
Druckluftbehälter [Liter]	6
Abmessung LxBxH [cm]	372 x 307 x 505
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	4116001276



GOLF 24 MZ20

Ideales ölfreies Einstiegsmodell, ölgeschmierter Kolbenverdichter, luftgekühlte Bauweise, optimale Kühlung, direktgetriebener Kolbenkompressor.

Liefermenge effektiv [l/min]	125
Betriebsdruck max [bar(ü)]	10
Nennleistung Motor [kW]	1,5
Schallpegel [dB(A)]	72
Spannung [V]	230
Gewicht [kg]	23
Druckluftbehälter [Liter]	24
Abmessung LxBxH [cm]	606 x 300 x 610
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	4116001278

€ 344,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



€ 966,-

zzgl. gesetzl. MwSt.



AEROPENNA PRO 50

Ölgeschmierter Kompressor, flüsterleise, handlich, vibrationsfrei, tragbar, vollautomatisiert.

Liefermenge effektiv [l/min]	32
Betriebsdruck max [bar(ü)]	8
Nennleistung Motor [kW]	0,34
Schallpegel [dB(A)]	43
Spannung [V]	230
Gewicht [kg]	24,4
Druckluftbehälter [Liter]	9
Abmessung LxBxH [cm]	350 x 350 x 500
Druckluftaustritt [IG]	Kupplung
Bestellnummer	8973005552



KOMPRESSOREN
SEIT 1919

Angebote gültig
bis 30. September 2022

Druckluft-Kältetrockner

€ 901,-

zzgl. gesetzl. MwSt.

COOL 400(CO)230/50-A-CE

Trockene Druckluft zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis.

Nennleistung [m ³ /min]	0,4
Nennleistungsaufnahme [kW]	0,13
Druckabfall bei Volllast [bar(ü)]	0,04
max. Betriebsdruck [bar(ü)]	16
Spannung [V]	230
Gewicht [kg]	19
Abmessung LxBxH [cm]	233 x 550 x 561
Druckluftaustritt [IG]	1/2
Bestellnummer	4102003512



€ 1.111,-

zzgl. gesetzl. MwSt.

COOL 600(CO)230/50-A-CE

Trockene Druckluft zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis.

Nennleistung [m ³ /min]	0,6
Nennleistungsaufnahme [kW]	0,14
Druckabfall bei Volllast [bar(ü)]	0,04
max. Betriebsdruck [bar(ü)]	16
Spannung [V]	230
Gewicht [kg]	19
Abmessung LxBxH [cm]	233 x 550 x 561
Druckluftaustritt [IG]	1/2
Bestellnummer	4102003513

AGRE KOMPRESSOREN GMBH

info@agre.de

www.agre.de

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in Euro zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt. und Fracht.

Für Irrtümer, Druckfehler und etwaige Änderungen der technischen Angaben keine Haftung. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

Ihr autorisierter Fachhändler